

COADJUVANTE NO TRATAMENTO DE FERIDAS

PARA HIGIENE, CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES

Produto único para ajudar no tratamento de infeções de pele, olhos e ouvidos, **sem antibiótico**.

CLINICAMENTE COMPROVADO

- Diminuição do tempo de cicatrização.
- Estimulação do sistema imunitário.
- Prevenção de infeções.
- Redução da inflamação.
- Indicado para todos os tipos de animais.

UTILIZAÇÃO EM:

- Dermatites, piодermites, micoses e queimaduras
- Feridas, cortes, lacerações e abrasões
- Úlceras e abscessos
- Incisões cirúrgicas e desinfeção pré e pós - cirúrgica
- Limpeza e desbridamento de feridas
- Infeções e inflamações de olhos e ouvidos

VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO DO VETERICYN VF

- Inclui na sua composição ácido hipocloroso, um importante bactericida inorgânico, estimulador da imunidade inata, eficaz contra um amplo espectro de microorganismos.¹
- Em 30 segundos o Vetericyn consegue reduções de 99,999% de bactérias causadoras de infeções (inclusive resistentes a antibióticos como a estirpe *MRSA Staphylococcus aureus* e a estirpe *VRE Enterococcus faecalis*), vírus, leveduras e fungos.
- Favorece a vasodilatação em apenas 30 segundos, permitindo um aporte extra de oxigénio e nutrientes. Esta vasodilatação mantém-se até 36 horas depois da aplicação reduzindo os tempos de cicatrização até 60%.
- O ácido hipocloroso forma-se em processos oxidativos nos neutrófilos e actua como um antimicrobiano muito potente que elimina organismos patogénicos unicelulares.
- 100% não tóxico e não irritante (pH neutro). 70 vezes mais potente que o hipoclorito de sódio.
- Limpa, desbrida e hidrata feridas agudas ou crónicas sem danificar o tecido saudável.
- Não contém antibiótico, corticóide, álcool ou iodo.
- Pode ser usado em todos os animais (incluindo animais de competição – não é considerado agente dopante).
- Fácil aplicação.
- **Muito importante:** para obter um óptimo resultado com Vetericyn, não aplicar na zona afetada: cloroxidina, iodo, água oxigenada, cicatrizantes, antibióticos tópicos ou similares, pois impedem o correcto funcionamento do Vetericyn.

Bibliografia:

¹Journal of Burns and Wounds. P. 65, Hypochlorous Acid as a Potential Wound Care Agent. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1853323>. Publicado a 11 Abril 2007.



**TAMBÉM EM
HIDROGEL**

Embalagens de
60 ml, 120ml e 500 ml



Vetericyn VF - Skin Care - Av nº 510/00/14/PUVPT
Vetericyn VF - Skin Care Hidrogel - Av nº 512/00/14/PUVPT

CASOS CLÍNICOS

CASO I

"Gina" – Cadela Greyhound, ficou presa numa armadilha de javali, apresentando úlcera numa das patas anteriores com exposição de osso numa extensão de 5 cm.

Tratamento:

Amoxicilina + ácido clavulânico (BID)

Meloxicam (SID)

Vetericyn VF (TID)



1º dia



3º dia



16º dia



21º dia



30º dia



46º dia

A anquilose melhorou muito e em cada semana aumenta o ângulo de movimentação da articulação.

"A Gina é uma cadela Greyhound, que foi muito mal tratada toda a sua vida, sem nunca ter tido contacto com seres humanos a não ser para ser mal tratada. Até que um dia, foi para um canil e foi adoptada pelo actual proprietário. Contudo, a Gina fugia de todos os humanos e mesmo estando sempre à trela, um dia fugiu e não deixava ninguém se aproximar. Passaram-se semanas, ela ia comer e beber mas sempre fugia.

Um dia, ficou presa numa armadilha de javali e o seu membro ficou com severas lesões, contudo a Gina continuava a não se deixar apanhar... Continuaram os esforços para a capturar até que foram bem sucedidos, mas nessa altura as lesões eram muito extensas, inclusivamente cerca de 5 cm do osso estavam visíveis. Como inexplicavelmente o osso não apresentava sinais de osteomielite e percebia-se que havia ligeiríssima sensibilidade no membro optou-se por não amputar o membro e ir acompanhando o processo de cicatrização, tendo sempre essa hipótese em cima da mesa.

CASO II

"Rex" – Cão Pastor Alemão atropelado resultando úlcera na pata posterior com exposição de tendões

Tratamento:

Cefalexina (BID)

Vetericyn (TID)



1º dia



5º dia



10º dia



19º dia



44º dia



73º dia

Agradecimento:

HVS - Hospital Veterinário de Santarém

Quando a Gina foi à consulta a primeira vez tinha larvas, necrose, edema, infecção na zona onde tinha estado a armadilha. Apresentava ainda uma anquilose na articulação. A evolução da Gina foi surpreendente, tratou-se dum caso que me deu muita alegria chegar ao fim com estes resultados. Estou convicta que o Vetericyn em muito contribuiu para o sucesso do tratamento."

Agradecimento:

Centro Veterinário de Monchique