



veterinary products

for small animals

COMBINAÇÃO ÚNICA ÓXIDO DE ZINCO E MEL

BIGCARE ZINMEL - Creme

Produto cutâneo tópico utilizado como revestimento protetor para irritações e abrasões cutâneas.

Excelente nos cuidados da pele avermelhada e do pelo, através da **combinação única de mel e óxido de zinco**, entre outros ingredientes que protegem a pele.

Uma combinação "de ouro" que promove a capacidade regenerativa da pele.

O **óxido de zinco** contribui para a manutenção de pele normal, é calmante e dá uma sensação fresca ao toque, protegendo a integridade imunitária da pele e estimulando a produção de colagénio. O **mel**, é um complexo hidro-regulador natural que atua como um agente suavizante, hidratante e calmante, ao mesmo tempo que atua como um emoliente para condicionar a pele.

- Protege, seca as manchas e reduz o prurido.
- Suaviza e repara a pele irritada.
- É um creme emoliente e lenitivo.
- Não irrita.
- Não se torna gorduroso.
- Não descolora o pelo.
- Aumenta o crescimento do pelo em zonas com vermelhidão.
- **Sem antibióticos nem hormonas.**
- É seguro para utilizar em cães, gatos e cavalos.
- Pode ser utilizado sem luvas.



ZIN MEL

PROTETOR DA PELE

EXCELENTE
COMBINAÇÃO PARA
AJUDAR NA
REGENERAÇÃO
DA PELE LESADA



CONTÉM:

Petrolatum & Glycerin | Caprylic/Capric Triglyceride |
Cetearyl Ethylhexanoate | Butyrospermum Parkii Butter |
Magnesium Sulfate

Plurivet - Veterinária e Pecuária, Lda.

E. N. 114-2, km 8, porta A, Vale Moinhos | 2005-102 ALMOSTER

Tel: (+351) 243 750 230 (chamada para a rede fixa nacional) | E-mail: geral@plurivet.pt

PluriVet[®]
www.plurivet.pt



ZIN
MEL

PROTETOR
DA PELE



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Limpar adequadamente a pele ou desinfetar a(s) área(s).
- Aplicar o **BigCare ZinMel** uma ou duas vezes por dia em camadas finas (pode ser usado mais vezes ao dia sem quaisquer efeitos secundários).
- A duração da aplicação depende do estado da pele.
- Massajar levemente, se necessário.
- O produto não se sente gorduroso ao toque e é fácil de aplicar.
- Também pode ser aplicado entre os dedos das patas ou nas pregas cutâneas.

INGREDIENTES

Aqua, Petrolatum, Zinc Oxide, Pentylene Glycol, PSG-30 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cera Microcristallina, Isopropyl Myristate, cetearyl ethylhexanoate, Isohexadecane, Butyrospermum Parkii Butter, Lanolin, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Magnesium Sulfate, Hydrogenated Castor Oil, Magnesium Stearate, Mel Extract, BHT.



Testemunho de Margreet W. Vroom

Especialista Veterinária em Dermatologia e Dipl. pelo Colégio Europeu de Dermatologia Veterinária (ECVD).

"Why I use BigCare ZinMel? The first patient was an allergic dog with an irritated, red vulva. After a few days using BigCare ZinMel the skin was no longer red and the dog had no itch.

Puppy with irritated ears. I couldn't find any yeasts nor bacteria on the ear shells. The dog might have had a reaction to previously used ear ointments. After 1 week of treatment with BigCare ZinMel the ears were no longer red and there was no itch.

Without any hormones or antibiotics, BigCare ZinMel can be used without gloves, which makes it all easier. The above experiences I had, gave me the full confidence to use this product in my practice."



veterinary products

for small animals

REDUZ O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLAS DE PELO

BIGCARE FELIMALT - Pasta

O **BigCare FeliMalt** é um alimento complementar que contém taurina, auxiliando a suprir as necessidades nutricionais dos gatos, já que estes não conseguem produzi-la em quantidade suficiente.

A taurina é um aminoácido vital para o metabolismo dos gatos, no funcionamento adequado do coração, olhos e sistema nervoso.

O malte ajuda a digestão e contribui para o trânsito intestinal dos gatos, ajudando na eliminação natural dos pelos ingeridos.

Os gatos, durante a sua própria higiene, passam o pelo pela língua e levam-nos até ao estômago e intestinos formando assim bolas de pelo que ficam acumuladas e que podem levar a problemas de saúde. O vômito é a reação típica que pode ser evitada.

BigCare FeliMalt é uma pasta que previne esse efeito bolas de pelo, à base de celulose de frutos e gorduras que auxiliam na evacuação natural do trato gastrointestinal e promove o bem estar digestivo.

Está disponível num tubo de 100g e deve administrar-se diretamente na boca ou misturado com alimentos.



FELI MALT

PASTA DE MALTE COM TAURINA

ALIMENTO COMPLEMENTAR PARA GATOS

COM TAURINA
EXCELENTE
PALATIBILIDADE



Peso líquido:
100 gr. e

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A dose diária recomendada é 3 x 1g por cada 5-6 Kg de peso corporal, tendo em consideração que 1g é aproximadamente = 1,5 cm de pasta. Poderá ajustar conforme necessidade e recomendação do médico veterinário.
- Fechar cuidadosamente o tubo após a utilização.
- Deve ter sempre água fresca e limpa à disposição do animal.



veterinary products

for small animals

INOVADOR ADSORVENTE DE DUPLA AÇÃO

ADSORÇÃO DE AMPLO ESPECTRO
DE TOXINAS ÁCIDAS E ALCALINAS COM:



Carvão ativado



Diosmectite

 **PASTA 30 ml**

Para casos ligeiros ou em casos de seguimento



 **LÍQUIDO 110 ml**

Inclui tampa de rosca e bocal macio

DUAS APRESENTAÇÕES:



Líquido para uso clínico



Pasta de seguimento

DUO TOX



CÃES GATOS
ANIMAIS EXÓTICOS

Plurivet - Veterinária e Pecuária, Lda.

E. N. 114-2, km 8, porta A, Vale Moinhos | 2005-102 ALMOSTER

Tel: (+351) 243 750 230 (chamada para a rede fixa nacional) | E-mail: geral@plurivet.pt

PluriVet®
www.plurivet.pt

ADSORÇÃO DE DUPLA AÇÃO

PARA CÃES, GATOS E ANIMAIS EXÓTICOS

DUPLA AÇÃO ÁCIDO + BÁSICO

CARVÃO ATIVADO

- Alta afinidade para moléculas ácidas
- Hidrofóbico




A capacidade de fixação de um aglutinante de toxinas, depende das suas características:

- Tamanho
- Solubilidade
- pH
- Ionização
- Substâncias estomacais

Esta elevada diversidade química significa que não há adsorvente universal que se possa ligar e desativar às toxinas no intestino.

DIOSMECTITE

- Alta afinidade para moléculas básicas
- Hidrofílico



É uma argila porosa e altamente adsorvente. Permite a expansão das camadas, dando à diosmectite uma grande capacidade de expansão para alternância de moléculas.

Uma elevada carga superficial entre as suas camadas exteriores de carga negativa e a camada interior de carga positiva, confere-lhe uma elevada capacidade de troca catiónica e uma poderosa capacidade adsorvente.

As propriedades adsorventes complementares do carvão ativado e da diosmectite conferem um espectro total de ação, especialmente em casos em que a substância tóxica é desconhecida.


CARVÃO ATIVADO

- Substâncias ácidas
- Substâncias não ionizadas
- Substâncias pouco solúveis em água
- Moléculas orgânicas não-polares
- Partículas aniônicas
- Adsorção não específica

DIOSMECTITE

- Substâncias alcalinas ou básicas
- Substâncias hidrofílicas
- Compostos catiónicos
- Compostos anfotéricos
- Compostos não-iônicos
- Solutos orgânicos
- Adsorção específica

Percentagem média de adsorção por tipo de substância tóxica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



ELIMINAÇÃO

Sorbitol

O sorbitol retém água no intestino grosso através da pressão osmótica, apoiando assim o peristaltismo do intestino e exercendo o seu efeito diurético, laxante e catártico.

Glicerina

A glicerina atua como um catártico ao causar distensão e irritação local no reto, promovendo o impulso de defecar, reduzindo o tempo do trânsito gastrointestinal e a consequente absorção sistêmica de toxinas.

PROTEÇÃO

Curcumina

A curcumina ajuda na proteção renal e hepática.

Piperina

A piperina melhora a absorção de iões de curcumina e, assim, melhora os resultados clínicos de eliminação de radicais livres e a regulação de mediadores inflamatórios.

O Duotox Pasta contém 1500 mg de carvão ativado e 1000 mg de diosmectite por 5 ml:



Pasta

PESO (kg)	DOSE (ml)
<10 Kg	1/2 seringa (15ml)
>10 Kg	Seringa completa (30 ml)
Fornecer aproximadamente 1 - 2 ml por Kg de peso corporal. A dose pode ser repetida a cada 4 - 6 horas se necessário.	

O Duotox líquido contém 1364 mg de carvão ativado e 909 mg de diosmectite por 5 ml:



Líquido

PESO (kg)	DOSE (ml)
<12 Kg	1/2 frasco (55ml)
12-25 Kg	Frasco inteiro (110ml)
Fornecer aproximadamente 4 - 5 ml por Kg de peso corporal. A dose pode ser repetida a cada 4 - 6 horas se necessário. AGITAR MUITO BEM ANTES DE USAR.	

Bibliografia

1. Albengres, E., Urien, S., Tillement, J.P., Oury, P., Decour, S., Flouvat, B., and Drieu, K. (1985) Interactions between Smectite, a mucus stabilizer and acidic and basic drugs. European Journal of Clinical Pharmacology, 28:601-605. 2. McGinity, J. and Lach, J. (1976) In vitro adsorption of various pharmaceuticals to montmorillonite. Journal of Pharmaceutical Sciences, 65:6. 3. Neuvonen, P.J. and Olkkola, K.T. (1988) Oral activated charcoal in the treatment of intoxications. Role of single and repeated doses. Medical Toxicology, 3:33-58. Doi: 0112-5966/88/0001-0033. 4. American Academy of Clinical Toxicology and European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. (2005) Position paper: Single dose activated charcoal.

Clinical Toxicology, 43:61-87. Doi: 10.1081/CLT-20051867. 5. Zellner, T., Prasa, D., Farber, E., Hoffmann-Walbeck, P., Genser, D. and Eyer, F. (2019) The use of activated charcoal to treat intoxications. Deutsches Arzteblatt International, 116:311-317. Doi: 10.3238/arzteb12019.0311. 6. Castela-Papin, N., Cai, S., Vattier, J., Keller, F., Souleau, C.H. and Farinotti, R. (1999) Drug interactions with diosmectite: a study using the artificial stomach-duodenum model. International Journal of Pharmaceutics, 182:111-119. 7. Frissel, M.J. (1961) The adsorption of some organic compounds, especially herbicides, on clay minerals. Versl. Landbouwk. Onderz., 67:3.

SEGURO E EFICAZ MESMO NA PRESENÇA DE LEVEDURAS

BIGCARE MALASTOP - Spray

O BigCare MalaStop oferece uma alternativa ao processo tradicional de lavagem. Com efeito de secagem, apoia a função de proteção da pele contra influências externas.

Esta fórmula patenteada pode ser utilizada diariamente na presença de leveduras sobre a pele. Para saber se há presença de leveduras, recomenda-se que realize uma citologia para demonstrar a presença ou ausência das mesmas.

- Fácil de usar.
- Fórmula patenteada.
- Sem antibióticos nem hormonas.
- Sem necessidade de lavagem.
- Ajuda o pelo a atingir uma cor normal.
- Penetra bem na pele e tem um perfume suave, natural e agradável a citrinos.



MALA STOP

FÓRMULA
PATENTEADA

SPRAY
FÁCIL E PRÁTICO

EVITA MOLHAR,
LAVAR, ENXAGUAR
E SECAR



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Pulverizar **BigCare MalaStop** uma ou duas vezes, diariamente sobre a área afetada (pele, patas, axilas e virilhas).
- Pulverizar aproximadamente a 20 centímetros.
- Se possível, utilizar antes de uma caminhada, para que o animal tenha uma distração e assim se concentre menos na pele, evitando lambidelas.
- O **BigCare MalaStop** também pode ser utilizado com segurança como manutenção (duas vezes por semana).
- Não há necessidade de utilizar luvas.
- O **BigCare MalaStop** tem um efeito de secagem e apoia a função de proteção da pele contra influências externas.



Testemunho de Margreet W. Vroom

Especialista Veterinária em Dermatologia e Dipl. pelo Colégio Europeu de Dermatologia Veterinária (ECVD).

"The yeast, *Malassezia pachydermatis*, occurs naturally on the skin, armpits and groins of the dog. In case of an allergy (food related or atopia) many dogs develop a yeast dermatitis in those spots. These yeast dermatitis cause even more itching.

The current treatment consists of: 1. Frequent washings (in the beginning every other day) with an anti-yeast shampoo or 2. Oral treatment with anti-yeast medication. This medication can be hepatotoxic (bad for the liver).



MALA STOP

FÓRMULA
PATENTEADA



- O spray contém álcool, pelo que pode arder em casos de pele lesada. Não aplicar sobre a pele ferida. Nestes casos é aconselhável utilizar primeiro o **BigCare ZinMel** até à regeneração dessas zonas.

INGREDIENTES

Alcohol Denat., Aqua, PEG-40 Hidrogenated Castor oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium Benzoate, Panthenol, D-Limonen, Linalool.

The shampoo takes a lot of time from the owner and not every dog is happy when the legs have to be washed so often.

Because these allergic dogs often have a relapse of the yeast dermatitis, a safe and easy treatment is very welcome.

BigCare MalaStop is a spray doesn't contain any hormones or antibiotics. The spray is easy to use on the paws, intermediate skin, the armpits or the groin. This takes very little time. Most dogs accept the treatment well and certainly when the spray is applied before taking a walk. This will also prevent the animal from licking.

Recently I've completed a study where we have compared the BigCare MalaStop spray to an anti-yeast shampoo. The conclusion showed that more than 90% of the participants find the spray as effective as the shampoo. The study also showed that dog owners prefer the spray due to user-friendliness of spraying instead of washing and drying."

SWEET SKIN

SHAMPOO

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PELES SENSÍVEIS

BIGCARE SWEETSKIN - Gel

O shampoo de lavagem proporciona excelentes cuidados aos animais com **pele seca, escamosa ou sensível**. Também pode ser aplicado preventivamente em animais que tendem a ter descamação.

- Respeita a pele e reduz o prurido.
- A fórmula tem pH neutro, o que preserva a função protetora da pele contra agentes externos.
- Dá brilho, melhorando a aparência da pele e pelo.
- Não irrita a pele e restaura a elasticidade.
- Tem um efeito suavizante e calmante.
- Pode também ser utilizado no inverno com uma esponja húmida sobre as áreas afetadas.

SEM PERFUME
SEM CORANTES
PH NEUTRO





SWEET SKIN

SHAMPOO



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Utilização em todo o animal

- Molhar bem a pele com água morna, certificando-se de que a água não está demasiado quente, tentando tirar toda a sujidade do animal.
- Aplicar o **BigCare SweetSkin** em todo o corpo incluindo entre os dedos das patas, massajar durante alguns minutos e depois enxaguar bem.

2. Utilização em áreas específicas

- Não é necessário lavar completamente o animal. No entanto, é importante molhar previamente a(s) área(s) irritada(s) tanto ao nível da pele como do pelo.
- Aplicar o shampoo nas áreas afetadas, massajando o local.
- Enxaguar o gel de lavagem com uma esponja húmida.

3. Instruções comuns a ambas as utilizações

- Secar o animal com uma toalha ou com um secador.
- Se o animal tiver pele sensível não é aconselhável usar um secador uma vez que causa ainda mais irritação.
- Certificar-se que a pele do animal fica bem seca.

INGREDIENTES

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium Chloride, Inulin, Aloe Barbadensis Extract, Citric Acid, Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Potassium Sorbate, 2-bromo-2-nitropropane-1-3-diol, Sodium Benzoate.

→ **BigCare SweetSkin** pode ser aplicado diariamente, sem quaisquer contraindicações ou como prevenção.



Testemunho de Margreet W. Vroom

*Especialista Veterinária em
Dermatologia e Dipl. pelo
Colégio Europeu de Dermato-
logia Veterinária (ECVD).*

"The skin can be influenced very much by washing. Especially when it is washed with products that contain fragrances, colorants or other skin irritating ingredients.

The skin needs a lot of time to recuperate in case of such a product.

BigCare SweetSkin contains ingredients that are soothing for the skin and remove skin scales. Ideal to use in case of eczema, allergies, flaky or sensitive skin and sweet itch. In this way you make sure the basis for treatment is good."

TESTES RÁPIDOS IMUNOLÓGICOS **BIG CARE**

Os testes imunológicos rápidos e sensíveis oferece kits de diagnóstico rápidos para os seus animais e dedica-se a desenvolver kits de testes rápidos para animais de companhia, animais de produção, segurança alimentar e diagnósticos médicos rápidos para medicina humana, servindo

o mercado global com qualidade de confiança. É também pioneira nos testes de fluxo lateral em segurança alimentar. Todos os produtos Quicking Biotech são fabricados sob estritas normas de sistema de controlo de qualidade ISO9001/13485,

assegurando uma excelente qualidade e fiabilidade. Tem ainda uma equipa R&D entusiástica e criativa.



	SENSIBILIDADE	ESPECIFICIDADE
FIV	97,50%	96,67%
FelV	92,86%	100,00%
CPV	95,74%	100,00%
CCV	93,10%	97,52%



KIT TESTE RÁPIDO CPV Ag

O Teste Rápido Ag de Parvovírus Canino é um teste de imunocromatografia de fluxo lateral em sanduíche para detecção qualitativa do Parvovírus canino (CPV Ag) em fezes ou vómito de cão.

Teste de tempo: 5 - 10 min

Sensibilidade: 95,74%

Especificidade: 100%

Embalagem: 10 testes / caixa

Armazenamento: 2 - 30°C

AV nº: 280/00/12PUVPT



KIT TESTE RÁPIDO CPV + CCV Ag

O Teste Rápido Combinado CPV + CCV Ag apresenta-se sob a forma de uma placa para o diagnóstico diferencial da presença de antígenos de Parvovírus Canino e de antígenos de Coronavírus Canino em fezes ou vómito de cão.

Sensibilidade: CPV 95,74%, CCV 93,10%

Especificidade: CPV de 100%, CCV 97,52%

Embalagem: 10 testes / caixa

Armazenamento: 2 - 30°C

AV nº: 281/00/12PUVPT



KIT TESTE RÁPIDO FIV + FeLV Ag

O Teste Rápido Combinado Ac FIV + Ag FeLV apresenta-se sob a forma de uma placa para o diagnóstico diferencial de anticorpos da Imunodeficiência Felina e de antígenos do Vírus da Leucemia Felina no sangue dos gatos.

Amostra: sangue, soro ou plasma. **Teste de tempo:** 5 - 10 min

Sensibilidade: FIV 97,50%, FeLV 92,86%.

Especificidade: FIV 96,67%, FeLV 100%

Embalagem: 10 testes / caixa

Armazenamento: 2 - 30°C

AV nº: 282/00/12PUVPT

CHIPS IDENTIFICAÇÃO **BIGCARE**

MICROCHIPS BIGCARE

Dispositivos eletrónicos de identificação animal, normalmente designados por implantes, microchips, transponders, etc., da marca BigCare para canídeos, felinos e animais exóticos, integrando assim o Sistema de Informação de Animais de companhia (SIAC). Reúnem todos os requisitos técnicos e de segurança para que possam ser utilizados com grande eficácia no âmbito

dos sistemas nacionais de identificação, registo e recuperação destes animais.

Possuem compatibilidade do código de identificação, com estrutura de acordo com a norma ISO 11784 e código do fabricante e produto por atribuição ICAR.



MICROCHIP **XS 8MM**

Dimensões: 8,43 mm ($\pm 0,3$) de largura;

1,42 mm ($\pm 0,1$) de diâmetro.

Peso: 0.03 g (± 0.006 g)

Material de encapsulação: Vidro com revestimento externo de Parylene®

Temperatura de armazenamento: -40°C a +90°C

Embalagem: 1 caixa de 10 implantes com seringa

AIM N° T 01/2020/DGAV



MICROCHIP **12MM**

Dimensões: 11,5 mm ($\pm 0,4$) de largura; 2,1 mm ($\pm 0,1$) de diâmetro.

Peso: 90 mg

Material de encapsulação: Vidro com revestimento externo de Parylene®

Temperatura de armazenamento: -40°C a +125°C

Embalagem: 1 caixa de 25 implantes com um aplicador

AIM N° T 01/2014/DGAV



Cada chip vem acompanhado por uma medalha com o número do chip e com o número de telefone da base de dados: SIAC